



Axelent Store

Schutzzaunsysteme für Lager, Aufbewahrung und Industrie



Ihre Sicherheit ist unser Auftrag


Axelent versteht die täglichen Fragestellungen in Unternehmen und Betrieben. Die Spannungsfelder zwischen effektiven Produktionsabläufen, sicheren Anlagen und verbindlich anzuwendenden Richtlinien und Normen finden bei Axelent große Beachtung.


Wir bieten unseren Kunden Sicherheitslösungen. Unser sachkundiger Blick, normkonforme und sichere Schutzeinrichtungen zu entwickeln, lässt die wichtigen Aspekte der Anwender- und Praxisfreundlichkeit – verknüpft mit einer schnellen Lieferung der Produkte und Service – nicht außer Acht. Axelent ist weltweit kompetenter Partner für Schutzzaunsysteme.





All inclusive mit Axelent


 Ein für Ihr Projekt verantwortlicher Ansprechpartner.

 X-Pack™ ein einzigartiges Verpackungssystem, mit dem alle Produkte sicher und montagefreundlich verpackt werden.

 Schnelles Angebot einschließlich Zeichnung.


 Montageservice für Kunden, welche die Montage nicht selbst übernehmen wollen.

 Kurze Lieferzeiten – alle Produkte liegen auf Lager. Der Versand der Ware erfolgt noch am selben Tag, wenn der Auftrag bis 14.00 Uhr vorliegt (gilt für alle Standardprodukte).

 Gleichbleibend hohe Qualität bei allen Produkten und Komponenten.

 Standardisiertes Produktportfolio, welches sich unkompliziert ergänzen lässt.

 Einfach zu montierende Systeme mit leicht verständlichen Montageanleitungen.

 SnapperWorks. Anwenderfreundliche Software zur Erstellung von Projektzeichnungen und Materialstücklisten, welche unseren Kunden zur Verfügung steht.



KNOW-HOW UND KOMPETENZ IM BEREICH **SCHUTZZAUNSYSTEME**

Axelent entwickelt, produziert und vertreibt Maschinenschutzzaun- und Lagertrennwandsysteme und zählt zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche. Schnelligkeit, Flexibilität und Service sind die entscheidenden Stärken von Axelent.

Effiziente Kundenorientierung

Das Mutterhaus von Axelent befindet sich im schwedischen Hillerstorp. Die Produktentwicklung, Produktion, Lagerhaltung und Verpackung sind dort zentral angesiedelt. Ein moderner und fortschrittlicher Maschinenpark ermöglicht beeindruckende Produktionszahlen und gewährleistet schnelle Lieferzeiten. Dies garantiert die tagesgleiche Auslieferung einer vom Kunden abgerufenen Bestellung.

Eine sichere Wahl


Vertrauen Sie auf die Produkte und das Fachwissen von Axelent. Unsere Gebietsverkaufsleiter sind in ihren Vertriebsregionen ansässig. Nutzen Sie in ganz Deutschland die räumliche Nähe für Ihre individuelle Beratung und Betreuung.

Komfortable Angebotserstellung

Das unternehmenseigene Zeichnungsprogramm SnapperWorks erlaubt eine schnelle Angebotserstellung. Mit dem Angebot erhält der Interessent eine detaillierte Materialliste sowie eine übersichtliche Projektzeichnung.

Axelents Standardfarben

Gitterelemente




Papyrusweiß RAL 9018
(Maschenweite 50x60 mm)



Graphitschwarz RAL 9011
(Maschenweite 50x30 mm)

Stützen



Sendzimir

Axelent X-Pack



Sichere Lieferung

Das Verpackungssystem X-Pack von Axellent sichert die schnelle und schadenfreie Anlieferung der bestellten Ware. Weiter überzeugt X-Pack bei Transport und Lagerung durch bedeutende Platz- und Kostenersparnis. Vor Ort lässt sich die Ware komfortabel an den Bestimmungsort befördern. Axellent bietet darüber hinaus einen mit Fachpersonal durchgeführten Montageservice für die individuellen Schutzzaunvorhaben.

Axelent SnapperWorks



Mit unserer anwenderfreundlichen Planungssoftware SnapperWorks können sich unsere Kunden im Handumdrehen einen Überblick darüber verschaffen, welche Schutzzaunelemente benötigt werden und wie die endgültige Schutzeinrichtung aussehen wird. Die Software basiert auf einer „Click and Drag“-Technik, die eine schnelle Erstellung von Zeichnung und Stückliste ermöglicht.



SafeStore FALLSCHUTZ



Axelent SafeStore ist die optimale Lösung für ein sicheres und übersichtliches Lager. Die Befestigung von SafeStore an der Rückseite des Palettenregals verhindert, dass Waren herunterfallen und Verletzungen oder Materialschäden verursachen. SafeStore wird für alle Arten von Lagern verwendet, angefangen vom kleinen manuell geführten Lager bis zum vollautomatischen Kranlager.





SafeStore-Giterrückwand, 12 Meter hoch, 55 Meter lang, als Teil der Schutzvorkehrungen in einem Aerosollager. Die Ausführung der Giterrückwand erfolgte in Spezialfarbe und mit massiven Elementaufnahmen, um den hohen Anforderungen des Kunden zu entsprechen.

SafeStore von Axelent, Maschenweite 50x60 mm. Die abgebildete Anlage wurde bei Sapa Arendal, einem Zulieferpartner von Volvo, installiert.



GITTERELEMENTE (Maschenweite 50x30 mm)		
Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)
Graphitschwarz (RAL 9011)		
301-100-110	1000	1100
301-120-110	1200	1100
301-150-110	1500	1100
301-100-220	1000	2200
301-120-220	1200	2200
301-150-220	1500	2200

GITTERELEMENTE (Maschenweite 50x60 mm)		
Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)
Papyrusweiß (RAL 9018)		
402-100-110	1000	1100
402-120-110	1200	1100
402-150-110	1500	1100
402-100-220	1000	2200
402-120-220	1200	2200
402-150-220	1500	2200

AUFNAHMEN	
Art.-Nr.	Länge (mm)
Aufnahmen Papyrusweiß (RAL 9018)	
430-050-000	50
430-100-000	100
430-125-000	125
430-150-000	150
430-175-000	175
430-200-000	200
430-250-000	250
430-300-000	300

Aufnahmen (Sendzimir)	
25-8003	0
630-050-000	50
630-100-000	100
630-125-000	125
630-150-000	150
630-175-000	175
630-200-000	200

Aufnahmen Weißaluminium (RAL 9006)	
630-250-000	250
630-300-000	300

SafeStore

Fallschutz

Passend für alle modernen Lager-systeme

Ein moderner und fortschrittlicher Maschinenpark ermöglicht beeindruckende Produktionszahlen und gewährleistet schnelle Lieferzeiten. Da wir sämtliche Standardprodukte auf Lager führen, können wir Ihre Bestellung noch am selben Tag ausliefern.

Leicht für die perfekte Passform zuzuschneiden

Zwei unterschiedliche Maschenweiten ermöglichen es Ihnen, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit optimal zu kombinieren. Den Fallschutz können Sie für optimale Passform auch auf Maß zuschneiden.


PRODUKTDATEN

Vertikale Rohre	15x15 mm
Horizontale Rohre	19x19 mm
Vertikale Drähte	Ø 2,5 mm
Horizontale Drähte	Ø 3 mm
Maschenweite	Abstand 50x30 mm, 50x60 mm
Aufnahmen	Aus 3 mm starkem Blech, hergestellt, mit länglichen Bohrungen zum Einstellen der Höhe.
Oberflächenbehandlung	Phosphatiert/Epoxylackierung
Farbe Wandelement	Papyrusweiß (RAL 9018) nur 50x60 mm Graphitschwarz (RAL 9011) nur 50x30 mm
Farbe Aufnahmen	Papyrusweiß (RAL 9018) Weißaluminium (RAL 9006) Sendzimir (weitere Farben auf Anfrage)


① Axelents Fallschutz ist einfach zu montieren. Die Gitterelemente werden senkrecht verschraubt. Anschließend wird mittels einer Verlängerungsklammer das nächste Element befestigt.

② Stützenverlängerungen werden als Zubehör angeboten. Dadurch ist es möglich, den Fallschutz höher als die Stützen zu montieren.

③ Die Aufnahmen sind in neun verschiedenen Größen zwischen 0-300 mm erhältlich, lackiert oder verzinkt.



Weitere Informationen und Neuheiten im Internet! Auf unserer Website www.axelent.de können Sie mehr über uns, unsere Produkte, Neuheiten und über unser Zubehör erfahren. Herzlich willkommen!



Gitterregalböden

Axellent-ShelfStore ist ein praktischer und sehr stabiler Gitterregalboden, der sich für die Lagerung von kleinen Teilen genauso gut eignet wie für die Lagerhaltung auf Paletten. Auf Gitterregalböden sammelt sich kein Staub, sie sind licht- und

wasserdurchlässig – häufig eine Voraussetzung, wenn ein Berieselungssystem installiert ist.

Alle ShelfStore-Teile wurden im Hinblick auf eine möglichst einfache und sichere Handhabung entwickelt.

Für weitere Fragen oder Angebote wenden Sie sich bitte an: sales@axellent.de

Artikel Nr.	Maße (BxT)	Maschenweite	Support	Traglast per Element	Oberflächenbehandlung
509900	880x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kg	Sendzimir
509901	880x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kg	Sendzimir
509902	880x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kg	Sendzimir
509903	880x800mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kg	Sendzimir
509931	880x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kg	Sendzimir
509930	880x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kg	Sendzimir
700010	880x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kg	Sendzimir
509800	1090x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kg	Sendzimir
509801	1090x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kg	Sendzimir
509802	1090x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kg	Sendzimir
509807	1320x900mm	50x100mm	4 OMEGA	1000 kg	Sendzimir
509806	1320x1100mm	50x100mm	4 OMEGA	1000 kg	Sendzimir
509703	880x1100mm	60x125mm	3 OMEGA	300 kg	Sendzimir

Gelb: lagernd. Alle weiteren Artikel: projektbezogene Lieferung.

Abteilen oder einzäunen. Neu bauen, anbauen oder verändern. Die Anforderungen in Ihrem Betrieb oder Ihrem Lager können unterschiedlich sein. Wenn Sie sich für Axellent X-Store entscheiden, brauchen Sie sich hierüber keine Gedanken zu machen, da dieses Lager- und Industriewandsystem Ihnen im Hinblick auf Kombination und Nutzung fast unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Gleichzeitig erhalten Sie ein äußerst praktisches, sicheres und wirtschaftliches System.



Rufen Sie uns an!

Wir sind Ihnen gerne bei Ihren Ideen und Vorhaben für ein sicheres Lager behilflich.

+49 711 252509-0

X-Store

Industrie- und Lagerwände

Leicht anzupassen




Die Wandelemente des X-Store-Systems sind in zwei Höhen und diversen Breiten erhältlich. Mithilfe von Bodenstützen und Verlängerungen können Sie Ihre Industrie- und Lagerwände genau an Ihre Anforderungen anpassen. Außerdem bieten wir einen Umbausatz an, mit dem Sie Ihre Gitterwände horizontal und vertikal exakt auf Maß zuschneiden können.

Kombination mit Türpaket

X-Store können Sie problemlos mit einem unserer passenden Türpakete kombinieren. Selbstverständlich ist die Ausführung auch in Ihrer Wunschfarbe möglich.

PRODUKTDATEN

Vertikale Rohre	19x19 mm
Horizontale Rohre	15x15 mm
Stützen	70x25 mm bzw. 70x70 mm
Vertikale Drähte	Ø 3 mm
Horizontale Drähte	Ø 2,5 mm
Maschenweite	Abstand 50x60 mm
Oberflächenbehandlung	Phosphatiert/Epoxylackierung
Farbe Wandelement	Papyrusweiß (RAL 9018)
Farbe Stützen	Sendzimir



GITTERELEMENTE (Höhe 2200 mm)

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)
Papyrusweiß (RAL 9018)		
402-220-025	2200	250
402-220-040	2200	400
402-220-070	2200	700
402-220-100	2200	1000
402-220-120	2200	1200
402-220-150	2200	1500

GITTERELEMENTE (Höhe 1100 mm)

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)
Papyrusweiß (RAL 9018)		
402-110-025	1100	250
402-110-040	1100	400
402-110-070	1100	700
402-110-100	1100	1000
402-110-120	1100	1200
402-110-150	1100	1500

STÜTZEN

Art.-Nr.	Bodenfreiheit	Höhe (mm)
Sendzimir		
Fuß		
P65-023	50	228

Bodenstütze (70x25 mm)


P65-115	50 (inkl. Fuß)	1150
P65-225	50 (inkl. Fuß)	2250

Bodenstütze (70x70 mm)

P66-225	50 (inkl. Fuß)	2250
---------	----------------	------

Stützenverlängerung (70x25 mm, 70x70 mm)

E65-110	--	1100
E65-220	--	2200
E66-110	--	1100
E66-220	--	2200



SCHLÖSSER


75110	Vorhängeschlossvorrichtung für einfache/doppelte Schwenktüren
85110	Vorhängeschlossvorrichtung für einfache/doppelte Schiebetüren
75112	Griff- und Schnappverschluss für einfache/doppelte Schwenktüren
85112	Griff- und Schnappverschluss für einfache/doppelte Schiebetüren
L66-10-2	Zylinderschloss-Vorrichtung für Schwenktür/Schiebetür

TÜRPAKETE, VERRIEGELUNGEN UND ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe (mm)
710-220-150	Einfache Schwenktür	2250
710-330-150	Einfache Schwenktür	3350-4450
712-220-300	Doppelte Schwenktür	2250
712-330-300	Doppelte Schwenktür	3350-4450
715-220-150	Einfache Schwenktür, 70x70mm	2250
	max. B=1500 mm	
715-330-150	Einfache Schwenktür, 70x70mm	3350-4450
	max. B=1500mm	
716-220-300	Doppelte Schwenktür 70x70mm	2250
	max. B=3000mm	
716-330-300	Doppelte Schwenktür 70x70mm	3350-4450
	max. B=3000mm	
810-220-150	Schiebetür max. B=1500 mm	2250
810-330-150	Einfache Schiebetür	3350-4450
810-220-300	Schiebetür max. B=3000 mm	2250
810-330-300	Einfache Schiebetür	3350-4450
	max. B=3000 mm	
812-220-300	Schiebetür mittig schließend, max. B=3000mm	2250
812-220-600	Schiebetür mittig schließend, max. B=6000mm	2250
812-330-300	Schiebetür mittig schließend, max. B=3000mm	3350-4450
812-330-600	Schiebetür mittig schließend, max. B=6000mm	3350-4450
814-220-290	Doppelte Schiebetür max. B=2x2900 mm	2250
814-330-290	Doppelte Schiebetür max. B=2x2900 mm	3350-4450

ZUBEHÖR

95001	Eckverbinder 90 Grad, 3er-Pack
95002	Eckverbinder 0-180 Grad, 2er-Pack
95003	Zusatzmaterial für Element über der Tür
95004	Zusatzmaterial für Element über doppelter Schwenktür
95005	Befestigungsmaterial für kurze Seite der Stütze 70x25mm (VE = 3 Stück)
95006	Eckverbinder 90 Grad, 70x70mm (VE = 3 Stück)
95007	Eckverbinder 0-180 Grad, 70x70mm (VE = 2 Stück)
95008	Stabilisierungssatz, Schwenktür
601-110-001	Blech, H=1100mm, B=19mm, RAL9006
601-220-001	Blech, H=2200mm, B=19mm, RAL9006
KHS-6-150	Umbausatz, horizontal
KVS-6-110	Umbausatz vertikal H=1100 mm
KVS-6-220	Umbausatz vertikal H=2200 mm



Axelent entwickelt, produziert und vertreibt Maschinenschutzzaun- und Lagertrennwandsysteme. Flexibilität zeichnet die verschiedenen Schutzzaunsysteme aus. Schnelligkeit und Service sind die Stärken des Unternehmens. Axelent verfügt über eine eigene Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung und zählt zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche.

Axelent hat Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und die Produkte werden weltweit vertrieben. Seit zwanzig Jahren in der Bundesrepublik Deutschland vertreten, vertrauen namhafte Kunden den Produkten von Axelent.



Axelent GmbH

Tränkestraße 11

D-70597 Stuttgart

Tel.: +49 711 252509-0

Fax: +49 711 252509-49

E-Mail: sales@axelent.de

Internet: www.axelent.de