



**AXELENT**

Est 1990

# Umbausätze

Die Umbaupakete sind in vertikaler und horizontaler Ausführung verfügbar und dienen zur individuellen Anpassung von Wandelementen (z. B. Durchbruch für ein Förderband).



# Modelle

## Vertikal 8 artikel


ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAX BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 <b>KVC-3-075</b> Umbausatz vertikal, H=750 mm, RAL 9011		750	Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>KVL-3-130</b> Vertical, X-Guard Lite		1300	Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>KVC-3-130</b> Umbausatz vertikal, H= 1300 mm, RAL 9011		1300	Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>KVL-3-190</b> Vertical, X-Guard Lite		1900	Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>KVC-3-190</b> Umbausatz vertikal, H= 1900mm, RAL 9011		1900	Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>KVL-3-220</b> Vertical, X-Guard Lite		2200	Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>KVC-3-220</b> Umbausatz vertikal, H= 2200 mm, RAL 9011		2200	Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>KVC-3-240</b> Vertical, X-Guard Classic		2400	Graphitschwarz (RAL 9011)

## Horizontal 3 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAX BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 <b>KH-3-150</b> Umbausatz, horizontal, mit Befestigungen K1-01, B= 1500 mm, RAL 9011	1500		Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>KH-3-150B</b> Umbausatz, horizontal, ohne Befestigungen K1-01, B= 1500mm, RAL 9011	1500		Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>KHE-3-150</b> Umbausatz horizontal, B = 1500 mm, RAL 9011	1500		Graphitschwarz (RAL 9011)

## Verwandte Produkte

---



### ZUBEHÖR

#### Kantenschutz

Der Kantenschutz wird benötigt, wenn kleine Ausschnitte im Wandelement angebracht werden.

2 artikel