




AXELENT

Est 1990

Fußleisten

Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits angepasst werden.



Modelle

Kick plate for doors 30 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	MIN BREITE (MM)	MAX BREITE (MM)	LÄNGE (MM)
 T25-900-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D42		700	900	
 T25-900-01 Kick plate suitable for doors D10, D11, D20		700	900	
 T25-6000-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		5600	6000	
 T25-5500-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		5300	5500	
 T25-5200-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		4700	5200	
 T25-4600-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		4400	4600	
 T25-4300-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		4100	4300	
 T25-4000-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		3800	4000	
 T25-3700-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		3500	3700	
 T25-3400-02 Kick plate suitable for doors D22, D42, D47-XXX580		2900	3400	

	T25-3400-01 Kick plate suitable for doors D20, D40, D46	2900	3400
	T25-2800-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2500	2800
	T25-2800-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2500	2800
	T25-2400-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2100	2400
	T25-2400-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2100	2400
	T25-2000-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2000	
	T25-2000-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2000	
	T25-1900-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	1600	1900
	T25-1900-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	1600	1900
	T25-1500-05 Kick plate suitable for door D32	1100	1500
	T25-1500-04 Kick plate suitable for door D30	1100	1500
	T25-1500-03 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple	1100	1500

	T25-1500-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D23 & D43 Double	1100	1500
	T25-1500-01 Kick plate suitable for doors D26, D46	1100	1500
	T25-1000-06 Kick plate suitable for door D32	700	1000
	T25-1000-05 Kick plate suitable for door D30	700	1000
	T25-1000-04 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple	700	1000
	T25-1000-03 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Double	700	1000
	T25-1000-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D42	1000	
	T25-1000-01 Kick plate suitable for doors D10, D11, D20	1000	

Kick plate for panels 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	MIN BREITE (MM)	MAX BREITE (MM)	LÄNGE (MM)
 T08-3-150RE Fußleiste (Kunststoff), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011, X-Rail				1500
 T08-3-150 Fußleiste (Kunststoff), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011, X-Guard				1500
 T08-3-100RE Fußleiste (Kunststoff), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011, X-Rail				1000




T08-3-100
Fußleiste (Kunststoff), H = 100 mm, L = 1000 mm, RAL 9011, X-Guard

1000

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	MIN BREITE (MM)	MAX BREITE (MM)	LÄNGE (MM)
B00-057 Innenecke für Fußleiste (Kunststoff)				

Verwandte Produkte




TÜREN

Einfache Schwenktür

Die einfache Schwenktür in klassischer Ausführung findet Anwendung als Zugangs- oder Durchgangstür. Die separat auszuwählende Verriegelung legt die genaue Bestimmung der Türe fest. Der Türsatz kann...

9 artikel



TÜREN

Doppelte Schwenktür

Die doppelte Schwenktür findet Anwendung als Zugangs- oder Durchgangstür. Die separat auszuwählende Verriegelung legt die genaue Bestimmung der Türe fest. Wichtige Bestellinformation für vollständig...

12 artikel




TÜREN

Überlappende Schiebetür

Die überlappende Schiebetür in Ausführung mit doppelter Führungsschiene ist der perfekte Problemlöser bei geringem Platzangebot und sehr häufig benötigten Verlade- und Bestückungsanwendungen. Wicht...

14 artikel




TÜREN

Einfache Schiebetür

Die einfache Schiebetür eröffnet nicht nur bei unzureichendem Platzangebot eine saubere und komfortable Lösung. Wichtige Bestellinformation für vollständige Türen: Bei Bestellung von Türanbaupaketen...

26 artikel



WANDELEMENTE

Gitterelement

Unsere Wandelemente in Gitterausführung ermöglichen normkonformen und stabilen Schutz. Diese sind in zwei Maschenweiten erhältlich: Premium 50x20 mm und Classic 50x30 mm. Beim Sicherheitsabstand er...

75 artikel



WANDELEMENTE

Kunststoffelement

Individuelle Anforderungen verlangen nach Schutzzaunelementen in den Systemvarianten Kunststoff oder Stahlblech. Diese lassen sich mit den Standard-Bodenstützen sowie allen Tür- und Verriegelungspa...

12 artikel



WANDELEMENTE

Stahlblechelement

Individuelle Anforderungen verlangen nach Schutzzaunelementen in den Systemvarianten Kunststoff oder Stahlblech. Diese lassen sich mit den Standard-Bodenstützen sowie allen Tür- und Verriegelungspa...

10 artikel