AXELENT

Est 1990

Stahlblechpaneel

Individuelle Anforderungen verlangen nach Schutzzaunelementen in den Systemvarianten Kunststoff oder Stahlblech.

Die Produkte sind in zwei Höhen und in verschiedenen Breiten lieferbar.

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG		BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
	349-220120	1200	2200	Graphitschwarz (RAL 9011)
	349-220100	1000	2200	Graphitschwarz (RAL 9011)

	349-220080	800	2200	Graphitschwarz (RAL 9011)
	349-220040	400	2200	Graphitschwarz (RAL 9011)
	349-220025	250	2200	Graphitschwarz (RAL 9011)

Verwandte Produkte

BODENSTÜTZE

Bodenstütze

Die Bodenstütze 50 x 50 mm ist in Höhe 2300mm erhältlich und kann mit den Wandelementen Höhe 2200 mm kombiniert werden. Die Gesamthöhe beträgt 2300 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit.

2 artikel

BODENSTÜTZE

Stützenverlängerung

Die Verlängerungen (70 x 70 mm) sind in den Höhen 750 mm, 1100 mm und 2200 mm erhältlich, um eine Gesamthöhe von 3400 mm bzw. 4500 mm zu erreichen. Die Standardfarbe der Stützenverlängerungen ist R...

9 artikel

WANDELEMENTE

Kunststoffelement

Individuelle Anforderungen verlangen nach Wandelementen in den Systemvarianten Kunststoff oder Stahlblech. Das Kunststoffsystem ist bis zu 60 Grad Celsius wärmebeständig und in transparenter Ausf...

6 artikel

WANDELEMENTE

Wandelemente

Die Wandelemente des X-Store 2.0-Systems sind in drei Höhen und sechs Breiten erhältlich. Mithilfe von Bodenstützen, Verlängerungen, Ausgleichsblechen und Umbausätzen können Sie Ihre Lagertrennwand...

18 artikel