




Est 1990

# Rammschutz Double Low

Verwenden Sie die Rammschutz-Barriere „Double Low“, um Bauwerke vor schweren Stößen in Bodennähe zu schützen. Dies ist eine unserer robustesten Rammschutzkonfigurationen. Sie ist ideal zum Schutz von Palettenregalen geeignet.

Dank unserer modularen Planken und Rammschutz-Poller können beschädigte oder verschlissene Teile auf Komponentenebene ausgetauscht werden. Dies geschieht ganz einfach durch Heraus- und Hineinschieben.






X-Protect ist eine Reihe modularer Rammschutz-Barriersysteme und das jüngste Mitglied in der Axellent-Produktfamilie. Unübertroffene Modularität mit nur wenigen Systemkomponenten und integrierter Dämpfung für ein Rammschutzsystem, das sich an Ihren Arbeitsplatz anpasst. X-Protect ermöglicht eine schnelle Änderung oder Reparatur und einen schnellen Austausch vorhandener Barrieren, und die Anzahl individueller Konfigurationen ist unbegrenzt.

# Modelle

## Posts 6 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE (MM)	LÄNGE (MM)	CC (MM)	FARBE
 <b>BCE0-061-I200</b> Rammschutz-Endpoller "Double-Low"	610			Zinkgelb (RAL 1018) Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>BCE1-061-I200</b> Rammschutz-Endpoller "Double-Low"	610			Zinkgelb (RAL 1018)
 <b>BCM0-061-I200</b> Rammschutz-Mittelpoller "Double-Low"	610			Zinkgelb (RAL 1018) Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>BCM1-061-I200</b> Rammschutz-Mittelpoller "Double-Low"	610			Zinkgelb (RAL 1018)
 <b>BCC0-061-I200</b> Rammschutz-Eckpoller "Double-Low"	610			Zinkgelb (RAL 1018) Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>BCC1-061-I200</b> Rammschutz-Eckpoller "Double-Low"	610			Zinkgelb (RAL 1018)

## Impact rails 15 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE (MM)	LÄNGE (MM)	CC (MM)	FARBE
 <b>RCI1-027-0050</b> Rammschutz-Barriere	270		500	Zinkgelb (RAL 1018)
 <b>RCI1-047-0070</b> Rammschutz-Barriere	470		700	Zinkgelb (RAL 1018)
 <b>RCI1-077-0100</b> Rammschutz-Barriere	770		1000	Zinkgelb (RAL 1018)
 <b>RCI1-127-0150</b> Rammschutz-Barriere	1270		1500	Zinkgelb (RAL 1018)
 <b>RCI1-177-0200</b> Rammschutz-Barriere	1770		2000	Zinkgelb (RAL 1018)
 <b>RCI1-227-0250</b> Rammschutz-Barriere	2270		2500	Zinkgelb (RAL 1018)

	<b>RCI1-277-0300</b> Rammschutz-Barriere	2770	3000	Zinkgelb (RAL 1018)
	<b>RCI1-064-0087</b> Impact rail	640	870	Zinkgelb (RAL 1018)
	<b>RCI1-067-0090</b> Impact rail	670	900	Zinkgelb (RAL 1018)
	<b>RCI1-197-0220</b> Impact rail	1970	2200	Zinkgelb (RAL 1018)
	<b>RCI1-201-0224</b> Impact rail	2010	2240	Zinkgelb (RAL 1018)
	<b>RCI1-074-0097</b> Impact rail	740	970	Zinkgelb (RAL 1018)
	<b>RCI1-207-0230</b> Impact rail	2070	2300	Zinkgelb (RAL 1018)
	<b>RCI1-211-0234</b> Impact rail	2110	2340	Zinkgelb (RAL 1018)
	<b>RCI1-217-0240</b> Impact rail	2170	2400	Zinkgelb (RAL 1018)

# Verwandte Produkte

---



## RAMMSCHUTZ

### Rammschutz

Verwenden Sie die Rammschutz-Barriere „Low“ als bodennahen Aufprallschutz. Sie ist ideal zur Abgrenzung von leichten Fahrzeugen oder zur Definition von Lagerbereichen geeignet. Dank unserer modular...

21 artikel



## RAMMSCHUTZ

### Rammschutz "High"

Verwenden Sie die Rammschutz-Barriere „High“ als Schutz vor Stößen in der Höhe. Sie ist ideal zur Abgrenzung von leichten Fahrzeugen oder zur Definition von Lagerbereichen geeignet. Dank unserer mo...

21 artikel



## RAMMSCHUTZ

### Rammschutz "Double"

Verwenden Sie die Rammschutz-Barriere „Double“, um Bauwerke vor schweren Stößen in der Höhe zu schützen. Dies ist eine unserer robustesten Rammschutzkonfigurationen. Dank unserer modularen Planken...

21 artikel



## FUSSGÄNGER-BARRIERE

### Fußgänger-Barriere + Rammschutz

Verwenden Sie die Konfiguration aus Fußgänger-Barriere + Rammschutz, um Fußgängerwege vor mittelschweren Fahrzeugen zu schützen, bei denen ein erhöhtes Aufprallrisiko in Bodennähe besteht. Die Fußg...

19 artikel