




Est 1990

# Fußgänger-Barrier

Verwenden Sie die Fußgänger-Barriere, um Fußgängerwege zu definieren und vor leichten Stößen zu schützen.



X-Protect ist eine Reihe modularer Rammschutz-Barriersysteme und das jüngste Mitglied in der Axellent-Produktfamilie. Unübertroffene Modularität mit nur wenigen Systemkomponenten und integrierter Dämpfung für ein Rammschutzsystem, das sich an Ihren Arbeitsplatz anpasst. X-Protect ermöglicht eine schnelle Änderung oder Reparatur und einen schnellen Austausch vorhandener Barrieren, und die Anzahl individueller Konfigurationen ist unbegrenzt.

<b>Impact test results</b>					
<i>Area of impact</i>	<i>Load</i>	<i>Equivalent to</i>		<i>90° Deflection</i>	<i>Force to fixings</i>
Centre of barrier C - C as below					
1500mm	4000 J	2500 kg 6.4 km/h	5000 kg 4.5 km/h	360mm	14.3 kN
2000mm	5000 J	2500 kg 7.2 km/h	5000 kg 5 km/h	490mm	18.7 kN
Posts					

End post	1900 J	2500 kg 4.4 km/h	5000 kg 3.1 km/h	NA *	10 kN
Mid post	1900 J	2500 kg 4.4 km/h	5000 kg 3.1 km/h	NA *	8.4 kN



\* Deflection of posts is equivalent or less than that of the rail/s and is not considered to be critical for product selection. Performance is tested at height of the lowest rail. The post will perform better for lower strikes and deflection.


## Modelle

### Posts 6 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE (MM)	LÄNGE (MM)	CC (MM)	FARBE
 <b>BCE0-116-00P3</b> Fußgänger-Endpoller	1160			Zinkgelb (RAL 1018) Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>BCC1-116-00P3</b> Fußgänger-Eckpoller		1160		Zinkgelb (RAL 1018)
 <b>BCC0-116-00P3</b> Fußgänger-Eckpoller	1160			Zinkgelb (RAL 1018) Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>BCM1-116-00P3</b> Fußgänger-Mittelpoller	1160			Zinkgelb (RAL 1018)
 <b>BCM0-116-00P3</b> Fußgänger-Mittelpoller	1160			Zinkgelb (RAL 1018) Graphitschwarz (RAL 9011)
 <b>BCE1-116-00P3</b> Fußgänger-Endpoller	1160			Zinkgelb (RAL 1018)

### Hand rails 5 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE (MM)	LÄNGE (MM)	CC (MM)	FARBE
 <b>RCP1-177-0200</b> Handlauf		1170	2000	Zinkgelb (RAL 1018)
 <b>RCP1-127-0150</b> Handlauf		1270	1500	Zinkgelb (RAL 1018)




**RCP1-077-0100**  
Handlauf

770

1000

Zinkgelb (RAL 1018)




**RCP1-047-0070**  
Handlauf

470

700

Zinkgelb (RAL 1018)




**RCP1-027-0050**  
Handlauf

270

500

Zinkgelb (RAL 1018)

## Gate 1 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE (MM)	LÄNGE (MM)	CC (MM)	FARBE
 <b>GCP8-069-0121</b> Fußgänger-Tür				

## Verwandte Produkte



### FUSSGÄNGER-BARRIERE

#### Fußgänger-Barriere + Rammschutz

Verwenden Sie die Konfiguration aus Fußgänger-Barriere + Rammschutz, um Fußgängerwege vor mittelschweren Fahrzeugen zu schützen, bei denen ein erhöhtes Aufprallrisiko in Bodennähe besteht. Die Fußg...

19 artikel



### FUSSGÄNGER-BARRIERE

#### Fußgänger-Barriere + Rammschutz "High"

Verwenden Sie die Konfiguration aus Fußgänger-Barriere + Rammschutz „High“, um Fußgängerwege vor mittelschweren Fahrzeugen zu schützen, bei denen ein geringes Aufprallrisiko in Bodennähe besteht. D...

19 artikel



### FUSSGÄNGER-BARRIERE

#### Fußgänger-Tür

Links oder rechts montierbar, selbstschließend und in der Breite von 690 mm bis 1210 mm verstellbar.

1 artikel

