

Axellent Produktinformation

» Axellent X-Guard® - Produktblatt

Produktdaten

Sicherheitsabstand	200 bzw. 120 mm
Vertikale Rohre	30x20 mm
Horizontale Rohre	25x15 mm
Stützen	50x50 mm, 70x70 mm
Vertikale Drähte	Ø 3 mm
Horizontale Drähte	Ø 2,5 mm
Maschenweite	50x30 mm, 50x20 mm
Oberflächenbehandlung	Phosphatiert/Epoxylackierung
Farbe Gitterelemente	Graphitschwarz (RAL 9011)
Farbe Stützen	Zinkgelb (RAL 1018), Verkehrsrot (RAL 3020), Signalblau (RAL 5005)*, Graphitschwarz (RAL 9011)*

Weitere Farben auf Anfrage. (* nur für Stützen 50x50 mm)

Gitterelemente 50x20 mm

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)
Graphitschwarz (RAL 9011)		
W521-220025	2200	0250
W521-220040	2200	0400
W521-220070	2200	0700
W521-221000	2200	1000
W521-221200	2200	1200
W521-221500	2200	1500

(Bitte beachten: Verlängerte Lieferzeit bei Artikeln mit W521-220XXX von ca. einer Woche. Zu jedem Wandelement werden die Halterungen der Wandelemente beigegefügt.)

Gitterelemente 50x30 mm

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)	Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)
Graphitschwarz (RAL 9011)			Graphitschwarz (RAL 9011)		
W322-075025	0750	0250	W322-130025	1300	0250
W322-075040	0750	0400	W322-130040	1300	0400
W322-075050	0750	0500	W322-130050	1300	0500
W322-075060	0750	0600	W322-130060	1300	0600
W322-075070	0750	0700	W322-130070	1300	0700
W322-075080	0750	0800	W322-130080	1300	0800
W322-075090	0750	0900	W322-130090	1300	0900
W322-075100	0750	1000	W322-130100	1300	1000
W322-075110	0750	1100	W322-130110	1300	1100
W322-075120	0750	1200	W322-130120	1300	1200
W322-075130	0750	1300	W322-130130	1300	1300
W322-075140	0750	1400	W322-130140	1300	1400
W322-075150	0750	1500	W322-130150	1300	1500
W322-190025	1900	0250	W322-130220	1300	2200
W322-190040	1900	0400	W322-220025	2200	0250
W322-190050	1900	0500	W322-220040	2200	0400
W322-190060	1900	0600	W322-220050	2200	0500
W322-190070	1900	0700	W322-220060	2200	0600
W322-190080	1900	0800	W322-220070	2200	0700
W322-190090	1900	0900	W322-220080	2200	0800
W322-190100	1900	1000	W322-220090	2200	0900
W322-190110	1900	1100	W322-220100	2200	1000
W322-190120	1900	1200	W322-220110	2200	1100
W322-190130	1900	1300	W322-220120	2200	1200
W322-190140	1900	1400	W322-220130	2200	1300
W322-190150	1900	1500	W322-220140	2200	1400
			W322-220150	2200	1500

(Befestigungshalterungen inklusive)

Gitterelemente Contour 50x30 mm

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Winkel (Grad)
Graphitschwarz (RAL 9011), abgerundetes Element		
W32R90-130	1300	90
W32R90-190	1900	90
W32R90-220	2200	90

(Befestigungshalterungen inklusive)

Axellent Produktinformation

» Axellent X-Guard® - Produktblatt

Bodenstützen



Art.-Nr.	Bodenabstand (mm)	Höhe (mm)
----------	-------------------	-----------

Classic 50x50 mm, Zinkgelb (RAL 1018), Signalblau (RAL 5005), Graphitschwarz (RAL 9011), Verkehrsrot (RAL 3020)

P11-140 (RAL 1018)	100	1400
P21-140 (RAL 5005)	100	1400
P31-140 (RAL 9011)	100	1400
P71-140 (RAL 3020)	100	1400
P11-200 (RAL 1018)	100	2000
P21-200 (RAL 5005)	100	2000
P31-200 (RAL 9011)	100	2000
P71-200 (RAL 3020)	100	2000
P11-230 (RAL 1018)	100	2300
P21-230 (RAL 5005)	100	2300
P31-230 (RAL 9011)	100	2300
P71-230 (RAL 3020)	100	2300

Classic 50x50 mm, Zinkgelb (RAL 1018)

P11-150	200	1500
---------	-----	------

Premium 70x70 mm, Zinkgelb (RAL 1018), Verkehrsrot (RAL 3020)

P13-140 (RAL 1018)	100	1400
P73-140 (RAL 3020)	100	1400
P13-200 (RAL 1018)	100	2000
P73-200 (RAL 3020)	100	2000
P13-230 (RAL 1018)	100	2300
P73-230 (RAL 3020)	100	2300

Verlängerung Classic 50x50 mm, Zinkgelb (RAL 1018), Signalblau (RAL 5005), Graphitschwarz (RAL 9011), Verkehrsrot (RAL 3020)

E11-075, E11-075B (RAL 1018)	0750
E21-075, E21-075B (RAL 5005)	0750
E31-075, E31-075B (RAL 9011)	0750
E71-075, E71-075B (RAL 3020)	0750

Verlängerung Premium 70x70 mm, Zinkgelb (RAL 1018), Verkehrsrot (RAL 3020)

E13-075 (RAL 1018)	0750
E73-075 (RAL 3020)	0750
E13-130 (RAL 1018)	1300
E73-130 (RAL 3020)	1300
E13-190 (RAL 1018)	1900
E73-190 (RAL 3020)	1900
E13-220 (RAL 1018)	2200
E73-220 (RAL 3020)	2200

Classic 50x50 mm, Zinkgelb (RAL 1018), vorbereitet für Taster/Knöpfe

P11-200-A01	100	2000
P11-230-A01	100	2300

Premium 70x70 mm, Zinkgelb (RAL 1018), vorbereitet für Taster/Knöpfe

P13-200-A01	100	2000
P13-230-A01	100	2300

Axellent Produktinformation

» Axellent X-Guard® - Produktblatt

Verriegelungen/Sicherheit

Art.-Nr.	Bezeichnung
L10-00-0	Vorhängeschloss-Vorrichtung, Schwenktür, rechts/links
L20-00-0	Vorhängeschloss-Vorrichtung, Schiebetür, rechts/links
L22-00-0	Vorhängeschloss-Vorrichtung, Schiebetür mit Schloss in der Mitte
L10-05-0	Griff- und Schnappverschluss, Schwenktür, rechts/links
L20-05-0	Griff- und Schnappverschluss, Schiebetür, rechts/links
L22-05-0	Griff- und Schnappverschluss, Schiebetür, Schloss in der Mitte, rechts/links
L10-05-2	Hitch Lock, inkl. Griff mit Vorhängeschloss-Vorrichtung für Schwenktür
L20-05-2	Hitch Lock, inkl. Griff mit Vorhängeschloss-Vorrichtung für Schiebetür
L66-20-L	X-Lock, Schwenk- und Schiebetür, links
L66-20-R	X-Lock, Schwenk- und Schiebetür, rechts
L66-21-L	X-Lock, Schwenk- und Schiebetür, links, für Schalter B-614
L66-21-R	X-Lock, Schwenk- und Schiebetür, rechts, für Schalter B-614
T10-01	Befestigungsplatte für Sicherheitsschalter, Schwenktür, rechts/links
T10-02	Befestigungsplatte für Siemens-Sicherheitsschalter, Schiebetür
T10-11	Befestigung für berührungslosen Schalter, Durchmesser 18mm, Schwenktür
T10-12	Befestigungsplatte für EUCHNER Sicherheitsschalter, Schwenktür, rechts/links
T10-13	Befestigungsplatte für Sicherheitsschalter, universal, Schwenktür
T10-20	Befestigungsplatte für Sicherheitsschalter, Schiebetür, rechts/links
T10-21	Komplette Befestigung für berührungslosen Schalter, Durchmesser 18 mm, Schiebetür
T10-30	Befestigung für Euchner MGB, Schwenk- und Schiebetüre, rechts/links
T10-32	Befestigung für Schmersal AZM200/201 mit Betätiger B30, rechts/links
T10-33	Befestigung Euchner MGB Profinet, Schwenktür, rechts/links
T10-34	Befestigung Euchner MGB Profinet, Schiebetür, rechts/links
10-9540	Profilzylinder 30/30, inkl. 3 Schlüssel
10-9545	Profilzylinder 30/30, gleichschließend im System, inkl. 3 Schlüssel
10-9550	Halb-Profilzylinder 40, inkl. 3 Schlüssel (nur für Paniktür)
10-9551	Halb-Profilzylinder 40, im System, inkl. 3 Schlüssel (nur für Paniktür)

Axellent Produktinformation

» Axellent X-Guard® - Produktblatt

Türen (50x50 mm Bodenstützen)

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Max. Breite (mm)	Bezeichnung
D10-XXX150A	Max 2300	1500	Einfache Schwenktür mit Verbindungsprofil
D10-XXX150B	Max 3055	1500	Einfache Schwenktür mit Verbindungsprofil
D11-XXX150A	Max 2300	1500	Einfache Schwenktür ohne Verbindungsprofil
D11-XXX150B	Min 2300	1500	Einfache Schwenktür ohne Verbindungsprofil
D12-140300	1400	2x1500	Doppelte Schwenktür
D12-200300	2000	2x1500	Doppelte Schwenktür
D12-230300	2300	2x1500	Doppelte Schwenktür
D12-275300	2755	2x1500	Doppelte Schwenktür
D12-305300	3055	2x1500	Doppelte Schwenktür
D20-XXX100A	Max 2300	1000	Einfache Schiebetür
D20-XXX100B	Min 2300	1000	Einfache Schiebetür
D20-XXX140A	Max 2300	1400	Einfache Schiebetür
D20-XXX140B	Min 2300	1400	Einfache Schiebetür
D20-XXX220A	Max 2300	2200	Einfache Schiebetür
D20-XXX220B	Min 2300	2200	Einfache Schiebetür
D20-XXX310A	Max 2300	3100	Einfache Schiebetür
D20-XXX310B	Min 2300	3100	Einfache Schiebetür
D20-XXX570A	Max 2300	5700	Einfache Schiebetür
D20-XXX570B	Min 2300	5700	Einfache Schiebetür
D22-XXX290A	Max 2300	2900	Schiebetür mittig schließend
D22-XXX290B	Min 2300	2900	Schiebetür mittig schließend
D22-XXX590A	Max 2300	5900	Schiebetür mittig schließend
D22-XXX590B	Min 2300	5900	Schiebetür mittig schließend
D23-200300R	Min 2000	2x1500	Doppelte Schiebetür, rechts, mit 2-Step-Schiene
D23-200300L	Min 2000	2x1500	Doppelte Schiebetür, links, mit 2-Step-Schiene
D23-230300R	Min 2300	2x1500	Doppelte Schiebetür, rechts, mit 2-Step-Schiene
D23-230300L	Min 2300	2x1500	Doppelte Schiebetür, links, mit 2-Step-Schiene
D23-200450R	Min 2000	3x1500	Dreifache Schiebetür, rechts, mit 3-Step-Schiene
D23-200450L	Min 2000	3x1500	Dreifache Schiebetür, links, mit 3-Step-Schiene
D23-230450R	Min 2300	3x1500	Dreifache Schiebetür, rechts, mit 3-Step-Schiene
D23-230450L	Min 2300	3x1500	Dreifache Schiebetür, links, mit 3-Step-Schiene
D24-200140	2000	2x1400	Doppelte Schiebetür
D24-230140	2300	2x1400	Doppelte Schiebetür
D24-200290	2000	2x2900	Doppelte Schiebetür
D24-230290	2300	2x2900	Doppelte Schiebetür
D26-XXX090	Max 2300	0900	Freitragende Schiebetüre
D26-XXX140	Max 2300	1400	Freitragende Schiebetüre
D27-XXX180	Max 2300	2x1000	Freitragende Schiebetür, mittig schließend
D27-XXX280	Max 2300	2x1500	Freitragende Schiebetür, mittig schließend
D28-140190L	1400	1900	Freitragende Schiebetür 2-Step, links
D28-140190R	1400	1900	Freitragende Schiebetür 2-Step, rechts
D28-140290L	1400	2900	Freitragende Schiebetür 2-Step, links
D28-140290R	1400	2900	Freitragende Schiebetür 2-Step, rechts
D28-200190L	2000	1900	Freitragende Schiebetür 2-Step, links
D28-200190R	2000	1900	Freitragende Schiebetür 2-Step, rechts
D28-200290L	2000	2900	Freitragende Schiebetür 2-Step, links
D28-200290R	2000	2900	Freitragende Schiebetür 2-Step, rechts
D28-230190L	2300	1900	Freitragende Schiebetür 2-Step, links
D28-230190R	2300	1900	Freitragende Schiebetür 2-Step, rechts
D28-230290L	2300	2900	Freitragende Schiebetür 2-Step, links
D28-230290R	2300	2900	Freitragende Schiebetür 2-Step, rechts
D29-XXX380	Max 2300	3800	Freitragende Schiebetür, mittig schließend
D29-XXX480	Max 2300	4800	Freitragende Schiebetür, mittig schließend
D29-XXX580	Max 2300	5800	Freitragende Schiebetür, mittig schließend

(Für die Türen werden Standardelemente verwendet)

Axellent Produktinformation

» Axellent X-Guard® - Produktblatt

Türen (70x70 mm Bodenstützen)

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Max. Breite (mm)	Bezeichnung
D30-XXX150A	Max 2300	1500	Einfache Schwenktür mit Verbindungsprofil
D30-XXX150B	Min 2300	1500	Einfache Schwenktür mit Verbindungsprofil
D32-200300	2000	Max 2x1500	Doppelte Schwenktür
D32-230300	2300	Max 2x1500	Doppelte Schwenktür
D32-275300	2755	Max 2x1500	Doppelte Schwenktür
D32-305300	3055	Max 2x1500	Doppelte Schwenktür
D40-XXX100A	Max 2300	1000	Einfache Schiebetür
D40-XXX100B	Min 2300	1000	Einfache Schiebetür
D40-XXX140A	Max 2300	1400	Einfache Schiebetür
D40-XXX140B	Min 2300	1400	Einfache Schiebetür
D40-XXX220A	Max 2300	2200	Einfache Schiebetür
D40-XXX220B	Min 2300	2200	Einfache Schiebetür
D40-XXX310A	Max 2300	3100	Einfache Schiebetür
D40-XXX310B	Min 2300	3100	Einfache Schiebetür
D40-XXX570A	Max 2300	5700	Einfache Schiebetür
D40-XXX570B	Min 2300	5700	Einfache Schiebetür
D42-XXX290A	Max 2300	2900	Schiebetür mittig schliessend
D42-XXX290B	Min 2300	2900	Schiebetür mittig schliessend
D42-XXX590A	Max 2300	5900	Schiebetür mittig schliessend
D42-XXX590B	Min 2300	5900	Schiebetür mittig schliessend
D43-200300L	2000	Max 2x1500	Schiebetür 2-Step links
D43-200300R	2000	Max 2x1500	Schiebetür 2-Step rechts
D43-200450L	2000	Max 3x1500	Schiebetür 3-Step links,
D43-200450R	2000	Max 3x1500	Schiebetür 3-Step rechts
D43-230300L	2300	Max 2x1500	Schiebetür 2-Step links
D43-230300R	2300	Max 2x1500	Schiebetür 2-Step rechts
D43-230450L	2300	Max 3x1500	Schiebetür 3-Step links,
D43-230450R	2300	Max 3x1500	Schiebetür 3-Step rechts
D44-200140	2000	Max 2x1400	Überlappende Schiebetür
D44-200290	2000	Max 2x2900	Überlappende Schiebetür
D44-230140	2300	Max 2x1400	Überlappende Schiebetür
D44-230290	2300	Max 2x2900	Überlappende Schiebetür
D46-XXX090	Max 2300	900	Freitragende Schiebetüre
D46-XXX140	Max 2300	1400	Freitragende Schiebetüre
D46-XXX290	Max 2300	2900	Schiebetür mit Teleskopschiene
D47-XXX580	Max 2300	2x2900	Schiebetür mit Teleskopschiene mittig schliessend

(Für die Türen werden Standardelemente verwendet)

Axellent Produktinformation

» Axellent X-Guard® - Produktblatt

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
T00-00	X-Key
T00-01	Halterungen X-Guard, 1 Pack
T00-02	Halterungen X-Guard, 1 Pack, für 4 mm Kunststoff-Element
T00-03	Halterungen X-Guard, 1 Pack, für 6 mm Kunststoff-Element
T00-04	Halterungen X-Guard, 1 Pack, für horizontales Element
T00-05	Halterungen X-Guard, 1 Pack, für horizontales Element, verschiedene Höhen
T01-01	Eckverbinder 0-180°
T01-02	Verstärkung Stütze 50x50 mm, 1 Set/Wandelement, X-Guard
T01-04	Unterlegplatten Stütze 50x50 mm, X-Guard, VE = 2x2 mm + 1x6 mm
T01-05	Befestigungswinkel zur Montage von zwei Schwenktüren an Eckpfosten
T01-06	Rohr Nuss M8, 10 Stück/Pack
T01-07	X-Cup Halterung
T01-08	Magnet für Schwenk- und Schiebetüren
T01-09	Verstärkungstrebe Bodenstütze, Graphitschwarz (RAL 9011)
T01-11	Obere Halterung für Wandelement, nicht blockiert, 10 Stück/Pack
T01-13	Abdeckstopfen seitliche Bohrungen X-Guard -Stütze (36 Stk./Packung)
T01-16	Abdeckkappe für Fuß, Stütze 50x50 mm, X-Guard, VE = 5 Stück
T01-17	Kunststoffabdeckung für Stütze 50x50 mm, X-Guard, VE = 5 Stück
T01-21	Kantenschutz 30x26x15mm (50 Meter)
T01-22	Griff, L =150mm, VE = 2 Stück inkl. Montageplatten
T01-23	Stützrolle inkl. Befestigungsmaterial, 100 mm Bodenfreiheit, X-Guard
T01-24	Transportsicherung für vormontierte Tür mit Stützen 50x50mm,VE = 45 Stück
T01-25	Unterlegplatten, Stütze 70x70mm, X-Guard, VE = 2x2 mm + 2x4 mm
T01-27	Türfeder Schwenktür, X-Guard
T01-28	Klemmplatte mit 2 Gewindebohrungen für Kunststoffabdeckung, VE = 10 Stück
T02-3-07504	Blech, H = 750, B = 40 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
T02-3-07507	Blech, H = 750, B = 70 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
T02-3-13004	Blech, H = 1300, B = 40 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
T02-3-13007	Blech, H = 1300, B = 70 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
T02-3-19004	Blech, H = 1900, B = 40 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
T02-3-19007	Blech, H = 1900, B = 70 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
T02-3-22004	Blech, H = 2200, B = 40 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
T02-3-22007	Blech, H = 2200, B = 70 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
T03-3-190	Abdeckblech Spalte Element/Stütze, H = 1900 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
T03-3-220	Abdeckblech Spalte Element/Stütze, H = 2200 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
T04-3-075	Abdeckstrip mit Clips H = 750 mm, Graphitschwarz (RAL 9011), 1 Set/Wandelement
T04-3-190	Abdeckstrip mit Clips H = 1900 mm, Graphitschwarz (RAL 9011), 1 Set/Wandelement
T04-3-220	Abdeckstrip mit Clips H = 2200 mm, Graphitschwarz (RAL 9011), 1 Set/Wandelement
T05-3-13015	Blech, H = 1300 mm, einstellbar B = 40-145 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
T05-3-19015	Blech, H = 1900 mm, einstellbar B = 40-145 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
T05-3-22015	Blech, H = 2200 mm, einstellbar B = 40-145 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
K1-01	Halterung zur optionalen Platzierung, X-Guard, 1 Pack
K1-03	Befestigungsmaterial zur optionalen Platzierung der oberen Halterung
KV-3-130	Umbausatz, vertikal, H = 1300 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
KV-3-190	Umbausatz, vertikal, H = 1900 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
KV-3-220	Umbausatz, vertikal, H = 2200 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
KH-3-150	Umbausatz, horizontal, mit Befestigungen K1-01, B = 1500 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
KH-3-150B	Umbausatz, horizontal, ohne Befestigungen K1-01, B = 1500 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
10-9841	Kantenschutz (2 Meter)
05-9501	Kunststoffabdeckung 20x30 mm, Schwarz
X3-242-7	X-Guard Toolpanel, H = 1900 mm, B = 700 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
X3-244-7	X-Guard Toolpanel, H = 2200 mm, B = 700 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)

Axellent Produktinformation

» Axellent X-Guard® - Produktblatt

Kunststoff- und Stahlblechelemente

Art.-Nr.	Bezeichnung
W328-190025	Kunststoff-Element, H = 1900 B = 250 mm, transparent, Graphitschwarz (RAL 9011)
W328-190040	Kunststoff-Element, H = 1900 B = 400 mm, transparent, Graphitschwarz (RAL 9011)
W328-190070	Kunststoff-Element, H = 1900 B = 700 mm, transparent, Graphitschwarz (RAL 9011)
W328-190100	Kunststoff-Element, H = 1900 B = 1000 mm, transparent, Graphitschwarz (RAL 9011)
W328-220025	Kunststoff-Element, H = 2200 B = 250 mm, transparent, Graphitschwarz (RAL 9011)
W328-220040	Kunststoff-Element, H = 2200 B = 400 mm, transparent, Graphitschwarz (RAL 9011)
W328-220070	Kunststoff-Element, H = 2200 B = 700 mm, transparent, Graphitschwarz (RAL 9011)
W328-220100	Kunststoff-Element, H = 2200 B = 1000 mm, transparent, Graphitschwarz (RAL 9011)
W428-220025	Kunststoff-Element, H = 2200 B = 250 mm, transparent, Papyrusweiß (RAL 9018)
W428-220040	Kunststoff-Element, H = 2200 B = 400 mm, transparent, Papyrusweiß (RAL 9018)
W428-220070	Kunststoff-Element, H = 2200 B = 700 mm, transparent, Papyrusweiß (RAL 9018)
W428-220100	Kunststoff-Element, H = 2200 B = 1000 mm, transparent, Papyrusweiß (RAL 9018)
W329-190025	Stahlblech-Element 0,8 mm, H = 1900 B = 250 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W329-190040	Stahlblech-Element 0,8 mm, H = 1900 B = 400 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W329-190070	Stahlblech-Element 0,8 mm, H = 1900 B = 700 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W329-190100	Stahlblech-Element 0,8 mm, H = 1900 B = 1000 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W329-220025	Stahlblech-Element 0,8 mm, H = 2200 B = 250 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W329-220040	Stahlblech-Element 0,8 mm, H = 2200 B = 400 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W329-220070	Stahlblech-Element 0,8 mm, H = 2200 B = 700 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W329-220100	Stahlblech-Element 0,8 mm, H = 2200 B = 1000 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W429-220025	Stahlblech-Element 0,8 mm, H = 2200 B = 250 mm, Papyrusweiß (RAL 9018)
W429-220040	Stahlblech-Element 0,8 mm, H = 2200 B = 400 mm, Papyrusweiß (RAL 9018)
W429-220070	Stahlblech-Element 0,8 mm, H = 2200 B = 700 mm, Papyrusweiß (RAL 9018)
W429-220100	Stahlblech-Element 0,8 mm, H = 2200 B = 1000 mm, Papyrusweiß (RAL 9018)
W330-190070	Stahlblech-Element mit Fenster, H = 1900 B = 700 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W330-190100	Stahlblech-Element mit Fenster, H = 1900 B = 1000 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W330-220070	Stahlblech-Element mit Fenster, H = 2200 B = 700 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W330-220100	Stahlblech-Element mit Fenster, H = 2200 B = 1000 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W331-190070	Stahlblech-Element mit Fenster, grün-getönt, H = 1900 B = 700 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W331-190100	Stahlblech-Element mit Fenster, grün-getönt, H = 1900 B = 1000 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W331-220070	Stahlblech-Element mit Fenster, grün-getönt, H = 2200 B = 700 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)
W331-220100	Stahlblech-Element mit Fenster, grün-getönt, H = 2200 B = 1000 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)

(Zu jedem Wandelement werden die Halterungen der Wandelemente beigegefügt.)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für Artikel, welche nicht in Standardfarben angeboten werden, die Lieferzeit 4 Wochen beträgt. Die Spezialartikelnummern von Axellent beginnen mit W528-, W529-, W530- und W531-.