


Axelent Produktinformation

» X-Guard Classic Wandelemente



Axelent X-Guard® Classic Wandelemente

X-Guard von Axelent ist eine flexible Schutzeinrichtung, die den Anforderungen an die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht. Das Schutzzaunsystem X-Guard besticht durch Flexibilität und eine große Auswahl an Systemkomponenten.

Die Wandelemente der Schutzeinrichtung X-Guard mit Maschenweite 50x30 mm sind in vier verschiedenen Höhen erhältlich: 750 mm, 1300 mm, 1900 mm und 2200 mm. Die Ausführung in Höhe 750 mm dient als Verlängerungskomponente (Höhe). Dreizehn verschiedene Elementbreiten vervollständigen die Systemidee von X-Guard. Die Wandelemente werden im Farbton RAL 9011 auf Lager gehalten, individuelle Kundenwünsche lassen sich auf Anfrage einfach realisieren.


Axellent Produktinformation

» X-Guard Classic Wandelemente

Produktdaten

Schutzabstand	200 mm
Vertikale Rohre	30x20 mm
Horizontale Rohre	25x15 mm
Bodenstützen	50x50 mm, 70x70 mm
Vertikale Drähte	Ø 3 mm
Horizontale Drähte	Ø 2,5 mm
Maschenweite	50x30 mm
Oberflächenbehandlung	Phosphatiert/Epoxylackierung
Farbe Gitterelemente	Graphitschwarz RAL 9011
Farbe Bodenstützen	Zinkgelb (RAL 1018), Signalblau (RAL 5005)*, Graphitschwarz (RAL 9011)*, Verkehrsrot (RAL 3020)

(*bei Stützen 50x50 mm / weitere Farben auf Anfrage)



Axellent Produktinformation

» X-Guard Classic Wandelemente

Artikelnummern für Wandelemente X-Guard Classic (Maschenweite 50x30 mm)

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)	Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)
----------	-----------	-------------	----------	-----------	-------------

Graphitschwarz (RAL 9011)

W322-075025	750	250
W322-075040	750	400
W322-075050	750	500
W322-075060	750	600
W322-075070	750	700
W322-075080	750	800
W322-075090	750	900
W322-075100	750	1000
W322-075110	750	1100
W322-075120	750	1200
W322-075130	750	1300
W322-075140	750	1400
W322-075150	750	1500

W322-190025	1900	250
W322-190040	1900	400
W322-190050	1900	500
W322-190060	1900	600
W322-190070	1900	700
W322-190080	1900	800
W322-190090	1900	900
W322-190100	1900	1000
W322-190110	1900	1100
W322-190120	1900	1200
W322-190130	1900	1300
W322-190140	1900	1400
W322-190150	1900	1500

(Befestigungshalterungen inklusive)

Graphitschwarz (RAL 9011)

W322-130025	1300	250
W322-130040	1300	400
W322-130050	1300	500
W322-130060	1300	600
W322-130070	1300	700
W322-130080	1300	800
W322-130090	1300	900
W322-130100	1300	1000
W322-130110	1300	1100
W322-130120	1300	1200
W322-130130	1300	1300
W322-130140	1300	1400
W322-130150	1300	1500
W322-130220	1300	2200

W322-220025	2200	250
W322-220040	2200	400
W322-220050	2200	500
W322-220060	2200	600
W322-220070	2200	700
W322-220080	2200	800
W322-220090	2200	900
W322-220100	2200	1000
W322-220110	2200	1100
W322-220120	2200	1200
W322-220130	2200	1300
W322-220140	2200	1400
W322-220150	2200	1500

(Befestigungshalterungen inklusive)