



# Axelent X-Store 2.0


SCHUTZZAUNSYSTEM FÜR INDUSTRIE, LAGER UND LOGISTIK

# X-Store - Die zweite Generation Schutzzaunsysteme für die Absicherung Ihres Lagers

Das X-Store-System wurde entwickelt, um einen einfachen und sicheren Zugang zu Lagerbereichen zu gewährleisten. Die zweite Generation bietet eine Vielzahl von Vorzügen und Weiterentwicklungen. Höhepunkte des Schutzzaunsystems sind eine clevere Dachkonstruktion und die voneinander unabhängige Befestigungsmöglichkeit von Wandelementen und Bodenstützen. Nur eine Stützenvariante, auch für die Montage in Eckbereichen, genügt für die Realisierung des Schutzzaunvorhabens.


## Vorzüge von X-Store 2.0

- ✓ Neue, schnelle und einfache Befestigungsmöglichkeit der Wandelemente an den Stützen
- ✓ Breites Sortiment an Verriegelungen, Schlössern und Türen (Auswahl aus dem Sortiment von Axelent X-Guard)
- ✓ Demontage eines Wandelements ohne Beeinträchtigung weiterer Elemente
- ✓ Verfügbar in der Planungssoftware SnapperWorks
- ✓ Modulares Konzept – Anpassungsmöglichkeiten in Höhe und Breite
- ✓ Wirtschaftliche Konstruktion der Bodenstütze: Fuß kombinierbar mit Stützen
- ✓ Flexible Bodenstützen: Ausrichtung in 3 verschiedene Richtungen inkl. Ecklösungen
- ✓ Einfache Höhenanpassung der einzelnen Elemente
- ✓ Neue Befestigungsmöglichkeit: Für einen reibungslosen und stabilen Aufbau in die Höhe
- ✓ Deutlich markierte Ein- und Ausgänge dank verschiedenfarbiger Wand- und Türelemente
- ✓ Maßgeschneiderte Installation durch praktische Umbaupakete
- ✓ Dachlösung in unbegrenzter Länge, max. Breite 6 Meter




### Einfache Handhabung

Demontage eines Wandelements ohne Beeinträchtigung weiterer Elemente



### Modulares Konzept

X-Store 2.0 wächst mit seinen Aufgaben – in Höhe und Breite



### Einzigartige Befestigung

Schnelle und einfache Befestigungsmöglichkeit der Wandelemente



Mit unserer Planungssoftware SnapperWorks können sich unsere Kunden im Handumdrehen einen Überblick darüber verschaffen, welche Schutzzaunelemente benötigt werden und wie die endgültige Schutzeinrichtung aussehen wird. Die Software basiert auf einer „Click and Drag“-Technik, die eine schnelle Erstellung von Zeichnung und Stückliste ermöglicht.




### Intelligente Befestigungsmöglichkeit

Einfache Ausgestaltung hoher Schutzzaunvorhaben




### Markierte Ein- und Ausgänge

Die Farbe weist den Weg: Schwarze Türelemente, papyrusweiße Wandelemente.



### Flexible Bodenstützen

Schnelle und einfache Befestigungsmöglichkeit der Wandelemente.




# X-Store 2.0

## Industrie- und Lagertrennwandsystem

### LEICHT ANZUPASSEN

Die Wandelemente des X-Store 2.0-Systems sind in zwei Höhen und diversen Breiten erhältlich. Mithilfe von Bodenstützen und Verlängerungen können Sie Ihre Industrie- und Lagertrennwände genau an Ihre Anforderungen anpassen. Außerdem bieten wir Umbausätze an, mit denen Sie die Gitterwände horizontal und vertikal exakt auf Maß zuschneiden können. Ein einstellbares Ausgleichsblech rundet das System ab.



### KOMBINATION MIT EINEM TÜRPAKET

Für Türlösungen steht das breite Sortiment an Verriegelungen, Schlössern und Türen der markterprobten Schutzzaunserie Axellent X-Guard Classic zur Verfügung.

#### PRODUKTDATEN X-STORE 2.0

Vertikale Rohre	19x19 mm
Horizontale Rohre	15x15 mm
Vertikale Drähte	Ø 3 mm
Horizontale Drähte	Ø 2,5 mm
Maschenweite	60x50 mm
Kunststoff	2 mm (thermoplastischer Polyester)
Stahlblech	0,8 mm
Bodenstützen	50x50 mm, 70x70 mm oder Support-Stütze
Bodenfreiheit*	100 mm
Oberflächenbehandlung	Phosphatiert/Epoxylackierung
Farbe Wandelemente	Papyrusweiß (RAL 9018)
Farbe Türelemente	Graphitschwarz (RAL 9011)
Farbe Bodenstützen	Graphitschwarz (RAL 9011)

(Weitere Farben auf Anfrage)

\* Eine Abdeckung zum Verschließen der Bodenfreiheit ist optional erhältlich.

## Produktdaten » X-Store 2.0

GITTERELEMENTE 60X50 MM		
Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)

Papyrusweiß (RAL 9018)

413-220025	2200	0250
413-220040	2200	0400
413-220070	2200	0700
413-220100	2200	1000
413-220120	2200	1200
413-220150	2200	1500

STAHLBLECHELEMENTE 0,8 MM		
Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)

419-220025	2200	0250
419-220040	2200	0400
419-220070	2200	0700
419-220100	2200	1000

GITTERELEMENTE 60X50 MM		
Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)

Papyrusweiß (RAL 9018)

413-110025	1100	0250
413-110040	1100	0400
413-110070	1100	0700
413-110100	1100	1000
413-110120	1100	1200
413-110150	1100	1500

STAHLBLECHELEMENTE 0,8 MM		
Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)

419-110025	1100	0250
419-110040	1100	0400
419-110070	1100	0700
419-110100	1100	1000

GITTERELEMENTE 60X50 MM		
Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)

Papyrusweiß (RAL 9018)

413-075025	750	0250
413-075040	750	0400
413-075070	750	0700
413-075100	750	1000
413-075120	750	1200
413-075150	750	1500

KUNSTSTOFFELEMENTE 2 MM (thermoplastischer Polyester)		
Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)

418-220025	2200	0250
418-220040	2200	0400
418-220070	2200	0700
418-220100	2200	1000

KUNSTSTOFFELEMENTE 2 MM (thermoplastischer Polyester)		
Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)

418-110025	1100	0250
418-110040	1100	0400
418-110070	1100	0700
418-110100	1100	1000

# Produktdaten » X-Store 2.0

## BODENSTÜTZEN

Art.-Nr.	Bodenfreiheit (mm)	Höhe (mm)
----------	--------------------	-----------

### 50x50 mm inklusive Fuß, Graphitschwarz (RAL 9011)

P3101-230	100	2300
-----------	-----	------

### 70x70 mm inklusive Fuß, Graphitschwarz (RAL 9011)

P3301-230	100	2300
-----------	-----	------

### 1 Verlängerung 50x50 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)

E3101-075	0750
-----------	------

E3101-075B (über Schiebetür)	0750
------------------------------	------

E3101-110	1100
-----------	------

E3101-110B (über Schiebetür)	1100
------------------------------	------

E3101-220	2200
-----------	------

E3101-220B (über Schiebetür)	2200
------------------------------	------

### 2 Verlängerung 70x70 mm, Graphitschwarz (RAL 9011)

E3301-075	0750
-----------	------

E3301-110	1100
-----------	------

E3301-220	2200
-----------	------

### Verlängerung 50x50 mm, Spezialfarbe

E5101-075	0750
-----------	------


E5101-075B (über Schiebetür)	0750
------------------------------	------

### Verlängerung 70x70 mm, Spezialfarbe

E5301-075	0750
-----------	------

### 3 Support-Stütze, Graphitschwarz (RAL 9011)

P3101-082	100	825
-----------	-----	-----



50x50 mm

70x70 mm





# Türpakete für X-Store 2.0 » Ohne Dachsystem

## TÜRPAKETE, DIE FÜR DAS X-STORE-SYSTEM OHNE DACH VERWENDET WERDEN KÖNNEN

Tür	Art.-Nr.	Höhe Zaun/Tür 2300/2300 mm	Höhe Zaun/Tür 3055/2300 mm	Höhe Zaun/Tür 3055/3055 mm	Höhe Zaun/Tür 3400/2300 mm	Höhe Zaun/Tür 3400/3400 mm <sup>B</sup>	Höhe Zaun/Tür 4500/2300 mm	Höhe Zaun/Tür 4500/4500 mm <sup>B</sup>
①	D10-XXX150	✓		✓			3 Breiten <sup>A</sup>	✓
①	D11-XXX150	✓	✓		✓		✓	
②	D12-230300	✓		✓				
⑩	D13-XXX249	✓		✓				
⑩	D13-XXX565	✓						
③	D20-XXX100	✓	✓	✓	✓		3 Breiten <sup>A</sup>	✓
③	D20-XXX140	✓	✓	✓	✓		3 Breiten <sup>A</sup>	✓
③	D20-XXX220	✓	✓	✓	✓		3 Breiten <sup>A</sup>	✓
③	D20-XXX310	✓	✓	✓	✓		3 Breiten <sup>A</sup>	✓
③	D20-XXX570	✓		✓			3 Breiten <sup>A</sup>	
④	D22-XXX290	✓	✓	✓	✓		3 Breiten <sup>A</sup>	✓
④	D22-XXX590	✓	✓	✓	✓		3 Breiten <sup>A</sup>	✓
⑤	D23-XXX300	✓						
⑥	D23-XXX450	✓						
⑦	D24-230140, -230290	✓						
①	D30-XXX150	✓			✓ <sup>C</sup>		3 Breiten <sup>A</sup>	✓ <sup>C</sup>
②	D32-230300	✓						
③	D40-XXX100	✓	✓	✓	✓		3 Breiten <sup>A</sup>	✓
③	D40-XXX140	✓	✓	✓	✓		3 Breiten <sup>A</sup>	✓
③	D40-XXX220	✓	✓	✓	✓		3 Breiten <sup>A</sup>	✓
③	D40-XXX310	✓	✓	✓	✓		3 Breiten <sup>A</sup>	✓
③	D40-XXX570	✓	✓	✓			3 Breiten <sup>A</sup>	✓
④	D42-XXX290	✓	✓	✓	✓		3 Breiten <sup>A</sup>	✓
④	D42-XXX590	✓	✓	✓	✓		3 Breiten <sup>A</sup>	✓
⑤	D43-XXX300	✓						
⑥	D43-XXX450	✓						
⑦	D44-230140, -230290	✓						
⑧	D56-XXX200	✓		✓				
⑨	D57-XXX400	✓		✓				

A Nur Türelemente in den Breiten 800 mm, 1000 mm & 1500 mm sind wählbar

C Ersetzt durch D11-XXX150

B Artikelnummer endet mit B



①

Einfache Schwenktür




②

Doppelte Schwenktür



③

Einfache Schiebetür




④

Doppelte Schiebetür, mittig schließend



⑤

Schiebetür mit 2-Step-Schiene



⑥

Schiebetür mit 3-Step-Schiene




⑦

Überlappende Schiebetür




⑧

Einfache Schwenk-/Schiebetür-Kombination



⑨

Schwenk- und Schiebetür-Kombination



⑩

Abnehmbare Schwenktüre

## Türpakete für X-Store 2.0 » Mit Dachsystem

### TÜRPAKETE, DIE FÜR DAS X-STORE-SYSTEM MIT DACH VERWENDET WERDEN KÖNNEN

Tür	Art.-Nr.	Höhe Zaun/Tür 2300/2300 mm	Höhe Zaun/Tür 3055/2300 mm	Höhe Zaun/Tür 3055/3055 mm	Höhe Zaun/Tür 3400/2300 mm	Höhe Zaun/Tür 3400/3400 mm <sup>B</sup>	Höhe Zaun/Tür 4500/2300 mm	Höhe Zaun/Tür 4500/4500 mm <sup>B</sup>
①	D10-XXX150	✓						
①	D11-XXX150	✓	✓	✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
②	D12-230300	✓		✓				
⑩	D13-XXX249	✓		✓				
⑩	D13-XXX565	✓		✓				
③	D20-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
③	D20-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
③	D20-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
③	D20-XXX310 <sup>D</sup>	✓	✓	✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
③	D20-XXX570							
④	D22-XXX290 <sup>D</sup>	✓	✓	✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
④	D22-XXX590 <sup>D</sup>	✓	✓	✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
⑤	D23-XXX300	✓						
⑥	D23-XXX450							
⑦	D24-230140, -230290 <sup>D</sup>	✓						
①	D30-XXX150 <sup>C</sup>	✓		✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
②	D32-230300	✓		✓				
③	D40-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
③	D40-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
③	D40-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
③	D40-XXX310 <sup>D</sup>	✓	✓	✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
③	D40-XXX570							✓
④	D42-XXX290	✓	✓	✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
④	D42-XXX590 <sup>D</sup>	✓	✓	✓	✓	3 Breiten <sup>A</sup>	✓	✓
⑤	D43-XXX300	✓						
⑥	D43-XXX450							
⑦	D44-230140, -230290 <sup>D</sup>	✓						
⑧	D56-XXX200	✓		✓				
⑨	D57-XXX400	✓		✓				

A Nur Türelemente in den Breiten 800 mm, 1000 mm & 1500 mm sind wählbar

B Artikelnummer endet mit B

C Ersetzt durch D11-XXX150

D Maximale Öffnung: 3000 mm

## Große Türpaketauswahl

Axellent bietet Ihnen eine Vielzahl an Türpaketen für das X-Store 2.0-System (Auswahl aus dem Sortiment von Axellent X-Guard Classic). Das vollständige Produktprogramm und weitere Informationen finden Sie online unter [www.axellent.de](http://www.axellent.de)



**Wenn Sie Ihr Schutzzaunvorhaben in der Planungssoftware SnapperWorks zeichnen, wählt das Programm automatisch passende Türen aus.**

Interesse an SnapperWorks? Wenden Sie sich gerne an Ihre Gebietsverkaufsleitung oder unsere Kundenbetreuung.

» [www.axellent.de](http://www.axellent.de)

## ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)
----------	-------------	-----------

### 1 Einstellbares Ausgleichsblech, Papyrusweiß (RAL 9018)

T07-4-07511	117	750
T07-4-07531	317	750
T07-4-11011	117	1100
T07-4-11031	317	1100
T07-4-22011	117	2200
T07-4-22031	317	2200



### 1 Einstellbares Ausgleichsblech, Spezialfarbe

T07-5-07511	117	750
T07-5-07531	317	750

### 2 Eckverbinder 90° (VE = 3 Stück), bei Einsatz der Support-Stütze im Eckbereich

95001



### 3 Eckverbinder 0-180° (VE = 2 Stück)

B10-3B

### Umbaupaket, Papyrusweiß (RAL 9018)

KHX-4-150	1500	Horizontal
KVX-4-075	Vertikal	0750
KVX-4-110	Vertikal	1100
KVX-4-220	Vertikal	2200

### Umbaupaket, Spezialfarbe

KVX-5-075	Vertikal	0750
KVX-5-110	Vertikal	1100
KVX-5-220	Vertikal	2200




### 4 Fußleisten für 0 mm Bodenfreiheit, Graphitschwarz (RAL 9011)

Art.-Nr.	Beschreibung
T08-3-100	Fußleiste (Kunststoff), H = 100 mm, L = 1000 mm, RAL 9011
T08-3-150	Fußleiste (Kunststoff), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011
T08-3-100RE	Fußleiste (Kunststoff), H = 100 mm, L = 1000 mm, RAL 9011 (verstärkt mit Vierkantrohr)
T08-3-150RE	Fußleiste (Kunststoff), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011 (verstärkt mit Vierkantrohr)
B00-057	Innenecke für Fußleiste (Kunststoff), RAL 9011



### 5 Halterung zur Befestigung von X-Store 2.0 Element an X-Guard Bodenstütze (Türstütze)

T00-07	Halterung mit Schraube, X-Store-Element an X-Guard-Stütze, VE=4 Stück
--------	---



## VERSCHLÜSSE

Art.-Nr.	Beschreibung
----------	--------------

### 1 X-It

XIT-L01-101	X-It Zylinderschloss-Vorrichtung, mech., Schwenktür, links
XIT-L01-301	X-It Zylinderschloss-Vorrichtung, mech., einfache Schiebetür, links
XIT-L01-401	X-It Zylinderschloss-Vorrichtung, mech., Schiebetür mittig, links
XIT-R01-101	X-It Zylinderschloss-Vorrichtung, mech., Schwenktür, rechts
XIT-R01-301	X-It Zylinderschloss-Vorrichtung, mech., einfache Schiebetür, links
XIT-R01-401	X-It Zylinderschloss-Vorrichtung, mech., Schiebetür mittig, links
XIT-L14-101	X-It Fluchtririegelung mechanisch Slam+Shut, Schwenktür, links
XIT-L14-301	X-It Fluchtririegelung mechanisch Slam+Shut, einf. Schiebetür, links
XIT-L14-401	X-It Fluchtririegelung mechanisch Slam+Shut, Schiebetür mittig, links
XIT-R14-101	X-It Fluchtririegelung mechanisch Slam+Shut, Schwenktür, rechts
XIT-R14-301	X-It Fluchtririegelung mechanisch Slam+Shut, einf. Schiebetür, rechts
XIT-R14-401	X-It Fluchtririegelung mechanisch Slam+Shut, Schiebetür mittig, rechts
XIT-L09-101	X-It Elektrik (mit mech. Fluchtririegelung), Schwenktür, links
XIT-L09-301	X-It Elektrik (mit mech. Fluchtririegelung), einf. Schiebetür, links
XIT-L09-401	X-It Elektrik (mit mech. Fluchtririegelung), Schiebetür mittig, links
XIT-R09-101	X-It Elektrik (mit mech. Fluchtririegelung), Schwenktür, rechts
XIT-R09-301	X-It Elektrik (mit mech. Fluchtririegelung), einf. Schiebetür, rechts
XIT-R09-401	X-It Elektrik (mit mech. Fluchtririegelung), Schiebetür mittig, rechts

### 2 Vorhängeschlossvorrichtung (mit Griffpaket kombinieren)

L10-00-0	Vorhängeschlossvorrichtung für Schwenktür, rechts/links
L20-00-0	Vorhängeschlossvorrichtung für Schiebetür, rechts/links
L22-00-0	Vorhängeschlossvorrichtung für Schiebetür mittig schließend

### 3 Griffpaket für Türen

T01-22	Griff, L=150 mm, VE=2 Stück, inklusive Montageplatten
--------	---


### 4 Griff- und Schnappverschluss

L10-05-0	Griff- und Schnappverschluss für Schwenktür, rechts/links
L20-05-0	Griff- und Schnappverschluss für Schiebetür, rechts/links
L22-05-0	Griff- und Schnappverschluss für Schiebetür mittig schließend



#### 1 X-It

Axellent X-It ist ein patentiertes Schloss für Schutztüren der Axellent-Schutzzaunserien in den Bereichen Maschinen- und Lagerschutz. Das Schloss verfügt über eine Abdeckung aus Metall und besticht durch eine einzigartige Konstruktion, so wird kein zusätzliches Schlossgehäuse benötigt.



#### 2 Vorhängeschlossvorrichtung

Die Vorrichtung ermöglicht das Anbringen eines Vorhängeschlosses, um unautorisierten Zutritt zu verhindern.



#### 3 Griffpaket für Türen

Verwendung beim Einsatz von Vorhängeschlossvorrichtungen.



#### 4 Griff- und Schnappverschluss

Verschließt durch Einrasten.



Axellent **X-Store 2.0**



**AXELENT · AXELENT ENGINEERING · AXELENT SOLUTIONS · AXELENT SAFE-X**

AXELENT GMBH · TRÄNKESTRASSE 11 · 70597 STUTTGART · DEUTSCHLAND

TEL. +49 711 252509-0 · FAX: +49 711 252509-49 · SALES@AXELENT.DE · WWW.AXELENT.DE

